



AXELEN

Est 1990

カッティングパッケージ

環境によって、パネルを正確な高さや幅にカットする必要があります。X-Guardカッティングパックは、パネルの切断に使用でき、垂直用と水平用の両方をご用意しています。

垂直用は750 mm、1300 mm、1900 mm、2200 mmの4種類の高さがあります。水平用は1500 mmのみですが、すべての幅に対応し、アタッチメントの有無にかかわらず、無制限の位置決めが可能です。標準のカッティングパックカラーはブラック(RAL 9011)です。ご要望に応じてカスタムカラーも承ります。

また、メッシュパネルの切断面にゴムストリップを装着することで、ソフトですっきりとしたエッジにすることができます。



モデル


垂直 8 品目

品目 / 本製品について	最大幅 (MM)	高さ (MM)	色
 KVC-3-075 カッティングパッケージ垂直		750	グラファイトブラック (RAL 9011)
 KVL-3-130 Vertical, X-Guard Lite		1300	グラファイトブラック (RAL 9011)
 KVC-3-130 カッティングパッケージ垂直		1300	グラファイトブラック (RAL 9011)
 KVL-3-190 Vertical, X-Guard Lite		1900	グラファイトブラック (RAL 9011)
 KVC-3-190 カッティングパッケージ垂直		1900	グラファイトブラック (RAL 9011)
 KVL-3-220 Vertical, X-Guard Lite		2200	グラファイトブラック (RAL 9011)
 KVC-3-220 カッティングパッケージ垂直		2200	グラファイトブラック (RAL 9011)
 KVC-3-240 Vertical, X-Guard Classic		2400	グラファイトブラック (RAL 9011)

水平 3 品目

品目 / 本製品について	最大幅 (MM)	高さ (MM)	色
 KH-3-150 カッティングパッケージ水平、金具付きK1-01幅=1500	1500		グラファイトブラック (RAL 9011)
 KH-3-150B カッティングパッケージ水平、金具除くK1-01幅=1500	1500		グラファイトブラック (RAL 9011)
 KHE-3-150 カッティングパッケージ19x19水平	1500		グラファイトブラック (RAL 9011)

関連製品



安全柵用アクセサリ

エッジストリップ

X-Guardエッジストリップには2つのバージョンがあります。10-9841: ゴム製のエッジストリップを使用すれば、メッシュパネルの切断面をソフトですっきりとしたエッジにすることができます。T01-21: 標準パネルの上部に使用し、なめらかなエッジにすることを目的とした幅広のゴムストリップです。

2 品目