



Est 1990

# エクステンション

クラシック(50x50 mm)とプレミアム(70x70 mm)のポストは、拡張用エクステンションをご使用いただくことで、高さをカスタマイズすることができます。

エクステンションの長さは750mm～2200mmです。

通常ポストよりも安全柵の高さが必要な場合に、ポストの上へ取り付けてご使用いただけます。

クラシックのエクステンションは750mm

プレミアムは750mm・1300mm・1900mm・2200mmの4種類を展開

ポストとエクステンションをシームレスに一体化させることができ、統一感のある機能的な設置が可能です。

色展開はクラシックが4種類、プレミアムが3種類となっております。

- ・ジンク・イエロー (RAL 1018)
- ・グラファイト・ブラック (RAL 9011)
- ・トラフィック・レッド (RAL 3020)
- ・シグナル・ブルー (RAL 5005) ※クラシックのみ



## モデル

### ジンクイエロー | RAL 1018 7 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	色
 <b>E13-075</b> 70x70	750	ジンクイエロー (RAL 1018)
 <b>E13-130</b> 70x70	1300	ジンクイエロー (RAL 1018)
 <b>E13-190</b> 70x70	1900	ジンクイエロー (RAL 1018)
 <b>E13-220</b> 70x70	2200	ジンクイエロー (RAL 1018)
 <b>E11-075</b> 50x50	750	ジンクイエロー (RAL 1018)

	<b>E11-075B</b> 50x50	750	ジンクイエロー (RAL 1018)
	<b>E11-075C</b> 50x50	750	ジンクイエロー (RAL 1018)

## グラファイトブラック | 9011 7 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	色	
	<b>E33-075</b> 70x70	750	グラファイトブラック (RAL 9011)
	<b>E33-110</b> 70x70	1100	グラファイトブラック (RAL 9011)
	<b>E33-130</b> 70x70	1300	グラファイトブラック (RAL 9011)
	<b>E33-190</b> 70x70	1900	グラファイトブラック (RAL 9011)
	<b>E33-220</b> 70x70	2200	グラファイトブラック (RAL 9011)
	<b>E31-075</b> 50x50	750	グラファイトブラック (RAL 9011)
	<b>E31-075B</b> 50x50	750	グラファイトブラック (RAL 9011)

## トラフィックレッド | RAL 3020 6 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	色	
	<b>E73-075</b> 70x70	750	トラフィックレッド (RAL 3020)
	<b>E73-130</b> 70x70	1300	トラフィックレッド (RAL 3020)
	<b>E73-190</b> 70x70	1900	トラフィックレッド (RAL 3020)
	<b>E73-220</b> 70x70	2200	トラフィックレッド (RAL 3020)



E71-075  
50x50

750

トラフィックレッド(RAL 3020)



E71-075B  
50x50

750

トラフィックレッド(RAL 3020)

## シグナルブルー | RAL 5005 2 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	色
 E21-075 50x50	750	シグナルブルー (RAL 5005)
 E21-075B 50x50	750	シグナルブルー (RAL 5005)

## 関連製品



### 安全柵ポスト(フレーム・柱)

#### 安全柵ポスト(柱)

アクセントの安全柵X-Guard(エックス・ガード)は、ポスト(柱)とパネルにより構成されています。ポストはクラシック(50x50 mm)とプレミアム(70x70 mm)の2種類があります。独自の機構により取付はとても簡単です。機械周辺の安全柵として、またその他の用途でも汎用的にお使いいただけます。

29 品目