



AXELEN


Est 1990

# ダブルヒンジドア

ダブルヒンジドアは、アクセスドアとして、また商品の出し入れに使用できます。


X-Guardダブルヒンジドアは6種類の高さから選べ、最大幅は2x1500 mmです。\*最大幅は使用するロックソリューションによって異なります。

(ポスト、ハンドル、パネルはドアパッケージに含まれません。開口部の寸法は、選択したロックの種類により制限される場合があります。)



# モデル



## 高さ1400 mm 1 品目

品目 / 本製品について	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)	パネル	フィットポスト
 <b>D12-140300</b> 2x1500	3100	1400	メッシュ	Classic 50x50


## 高さ2000 mm 2 品目

品目 / 本製品について	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)	パネル	フィットポスト
 <b>D12-200300</b> 2x1500	3100	2000	メッシュ	Classic 50x50
 <b>D32-200300</b> 2x1500	3000	2000	メッシュ	Premium 70x70

## 高さ2300 mm 4 品目

品目 / 本製品について	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)	パネル	フィットポスト
 <b>D12-230300</b> 2x1500	3100	2300	メッシュ	Classic 50x50
 <b>D32-230300</b> 2x1500	3000	2300	メッシュ	Premium 70x70
 <b>DP12-230300</b> Double hinge door with upper frame	3100	2300	プラスチック シートメタル	Classic 50x50
 <b>DP32-230300</b> Double hinge door with upper frame	3000	2300	プラスチック シートメタル	Premium 70x70

## 高さ2500 mm 1 品目

品目 / 本製品について	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)	パネル	フィットポスト
 <b>D12-250300</b> 2x1500	3100	2500	メッシュ	Classic 50x50

## 高さ2750 mm 2 品目

品目 / 本製品について	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)	パネル	フィットポスト
 <b>D12-275300</b> 2x1500	3100	2750	メッシュ	Classic 50x50
 <b>D32-275300</b> 2x1500	3000	2750	メッシュ	Premium 70x70

## 高さ3050 mm 2 品目

品目 / 本製品について	最大開口幅 (MM)	最大高さ (MM)	パネル	フィットポスト
 <b>D12-305300</b> 2x1500	3100	3050	メッシュ	Classic 50x50
 <b>D32-305300</b> 2x1500	3000	3050	メッシュ	Premium 70x70

## 関連製品

### 安全柵用アクセサリ

#### キックプレート



キックプレートは、パネル用とドア用の二種類があります。以下の製品シリーズに取り付けてご使用いただくことができます。・X-Rail・X-Guard(エックス・ガード)クラシック/プレミアム/Lite・X-Store 2.0 パネル用キックプレートは、1000mmと1500mmの二種類。他の長さについては、組み立て時に現場でプレートを適切な長さにカットする必要があります。 ドア用キッ...

35 品目




### 安全柵用アクセサリ

#### サポートホイール

一部のタイプのドアには、追加のサポートホイールが有効です。Axelentの製品群には、ヒンジ式とスライド式の両方のドアに装着できる、新しいスマートサポートホイールがあります。

2 品目



### 安全柵用アクセサリ

#### ボールハンドル



ボールハンドルc / c 150 mmは2個入りで、アタッチメントとセットで提供されます。

1 品目



**安全柵用アクセサリ**  
カッティングパッケージ

環境によって、パネルを正確な高さや幅にカットする必要があります。X-Guardカッティングパックは、パネルの切断に使用でき、垂直用と水平用の両方をご用意しています。

11 品目



**安全柵インターロック**  
南京錠ブラケット

南京錠ブラケットは、Axelentの非常にシンプルなロックシステムです。標準のヒンジロックは、不正なアクセスを防ぎます。

3 品目



**安全柵インターロック**  
ヒッチロック

このロックは、Axelent X-Lockの代替品で、非接触スイッチ用の取り付けが統合されています。内部の遊びを排除するための調節可能なヒッチを備えています。ハンドルはバネ仕掛けで、ドアが自動で完全に閉じる機能を排除しています。ドアを完全に閉めるには、ハンドルを意図的に操作する必要があります。外部ハンドルには南京錠ループが内蔵されており、修理や機械の設定など...

3 品目



**安全柵インターロック**  
スナップロック

スナップロックは、スイッチと組み合わせてマシンガードに広く使用されています。1回押すとドアが閉じ、ロックのスナップ機能により閉じた状態を保ちます。ロックにはマグネットT01-08を追加することもできます。

4 品目



**安全柵インターロック**  
X-Lock

X-Lockは、Axelentのすべての事故防止シリーズに適した汎用性の高いドアロックシステムです。X-Lockとドアキットを使用すると、事故防止パネルを確実なロック機能を備えたドアに変えることができます。X-Lockには、ヒンジドアとスライドドアを閉じたままにするメカニカルボルトがあります。ドアを外部から開閉するには意識的な動作を必要とするように設計されています。内側からはX-Lockを閉...

5 品目



#### 安全柵インターロック

##### スイッチ金具

Axelentは、Allen-Bradley、Siemens、Euchner、ABB Jokab、Telemecaniqueなど、多くのインターロックスイッチ市場のリーダーと緊密に連携しています。お客様に幅広い製品をご用意できるので、いつでも最も安全で最適なソリューションを提供することができます。

44 品目

#### アクセサリ

##### キックプレート



キックプレートは、パネル用とドア用の二種類があります。以下の製品シリーズに取り付けてご使用いただくことができます。・X-Rail・X-Guard(エックス・ガード)クラシック/プレミアム/Lite・X-Store 2.0 パネル用キックプレートは、1000mmと1500mmの二種類。他の長さについては、組み立て時に現場でプレートを適切な長さにカットする必要があります。 ドア用キッ...

35 品目