




AXELEN

Est 1990

歩行者ガード

X-Protect歩行者バリア構成は、歩行者のルート定義や、軽度の衝撃保護に使用します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690~1210 mmの範囲で調節可能です。

X-Protectは、安全バリアに対する独自のアプローチです。わずかなシステムコンポーネントと、作業場所によって変化するバリアシステムを作成するために組み込まれているダンピングを使用した、比類のないモジュール性です。X-Protectは、既存のバリアの迅速な変更、修理、または交換を可能にし、特注の構成も無限大です。



モデル

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
 BCE0-116-00P3 歩行者用エンド	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCE1-116-00P3 歩行者用エンド	1160			ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCM0-116-00P3 歩行者用ミドル	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCM1-116-00P3 歩行者用ミドル	1160			ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCC0-116-00P3 歩行者用コーナー	1160			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCC1-116-00P3 歩行者用コーナー	1160			ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-027-0050 ハンドレール	270	500		ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 ハンドレール	470	700		ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 ハンドレール	770	1000		ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 ハンドレール押出、C-C=1500 mm、RAL 1018イエロー	1270	1500		ジンクイエロー (RAL 1018)
 RCP1-177-0200 ハンドレール押出	1170	2000		ジンクイエロー (RAL 1018)
 GCP8-069-0121				

関連製品



歩行者バリア・安全ガード
歩行者+インパクトガード

X-Protect歩行者+インパクトバリア構成を使用して、地上からの衝撃のリスクが高い中型車両から歩道を保護します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690～1210 mmの範囲で調節可能です。

19 品目



歩行者バリア・安全ガード
歩行者+インパクトガード(高)

X-Protect歩行者+インパクト高バリア構成を使用して、地上からの衝撃のリスクが低い中型車両から歩道を保護します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690～1210 mmの範囲で調節可能です。

19 品目



歩行者バリア・安全ガード
歩行者用ゲート

ユニバーサルハンド、自動閉鎖。幅は690 mm～1210 mmまで調節可能です。

1 品目