



AXELEN

Est 1990

ボード・フォークガード

X-Protect(エックス・プロテクト)のボードは、出入口や衝突の可能性のあるコーナー、機械、パレットラックなどを保護することができます。

黒と黄色のボードは、フォークリフトのドライバーへ注意を喚起し、構内の通行ルートに沿うよう誘導することができます。

ボードの高さは、350～1160 mmの4つのサイズからお選びいただけます。

X-Guard(エックス・ガード)の安全柵に組み込むこともできます。

X-Protectは、ユニークな安全バリアです。モジュールシステムにより、少ない構成部品で、現場に合わせた安全なバリアシステムを作ることができます。レイアウト変更の際にも、素早く組み替えることができ、修理が必要な場合も短時間での交換が可能。


様々な組み合わせで使用できます。



モデル

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)	色
 BCP0-116-0000 ポラード	200	1160	ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCP1-116-0000 ポラード	200	1160	ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCP0-087-0000 ポラード	200	870	ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCP1-087-0000 ポラード	200	870	ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCP0-061-0000 ポラード	200	610	ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCP1-061-0000 ポラード	200	610	ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCP0-035-0000 ポラード	200	350	ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCP1-035-0000 ポラード	200	350	ジンクイエロー (RAL 1018)

関連製品



歩行者バリア・安全ガード

歩行者ガード

X-Protect歩行者バリア構成は、歩行者のルート定義や、軽度の衝撃保護に使用します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690～1210 mmの範囲で調節可能です。

12 品目



歩行者バリア・安全ガード

歩行者+インパクトガード

X-Protect歩行者+インパクトバリア構成を使用して、地上からの衝撃のリスクが高い中型車両から歩道を保護します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690～1210 mmの範囲で調節可能です。

19 品目



X-PROTECT

X-Guard接続ボラード・フォークガード

AxelentのX-Protectボラードを使用して、出入り口、露出したコーナー、機械を保護します。また、黒と黄色のボラードは、フォークリフトドライバーの注意を引き、交通ルートに沿ったガイダンスとして機能します。マシンガードシステムX-Guardがインストールされている場合は、X-Protectシリーズと簡単に統合できます。接続ボラードは、一般的なパネルオプションに合わせて3種類の高さをご...

12 品目



柱・コラムガード

X-Protect 柱・コラムガード

X-Protectコラムガードは、施設内のコラムを衝撃による損傷から保護する必要がある場合に使用します。ユニークなデザインは、衝撃力を効果的に放散する特別に形成されたエアチャネルを特徴としています。インターロックセクションはモジュール式であるため、コラムガードの取り付けが容易になり、コラムのすべての側面にしっかりとフィットしてスペースを節約できます。仕上げにガードを安全に保つ調節式ストラッ...

1 品目