



AXELEN


Est 1990

X-Guard 接続ボラード・フォー クガード


AxellentのX-Protectボラードを使用して、出入り口、露出したコーナー、機械を保護します。また、黒と黄色のボラードは、フォークリフトドライバーの注意を引き、交通ルートに沿ったガイダンスとして機能します。マシンガードシステムX-Guardがインストールされている場合は、X-Protectシリーズと簡単に統合できます。

接続ボラードは、一般的なパネルオプションに合わせて3種類の高さをご用意しています。ボラードに続き、X-Protectのあらゆる構成を選択できます。


X-Protectは、安全バリアに対する独自のアプローチです。わずかなシステムコンポーネントと、作業場所によって変化するバリアシステムを作成するために組み込まれているダンピングを使用した、比類のないモジュール性です。X-Protectは、既存のバリアの迅速な変更、修理、または交換を可能にし、特注の構成も無限大です。



モデル

品目 / 本製品について	幅 (MM)	高さ (MM)	色
 BCP0-230-0000 ボラード	200	2300	ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCP1-230-0000 ボラード	200	2300	ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCP0-200-0000 ボラード	200	2000	ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCP1-200-0000 ボラード	200	2000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 BCP0-140-0000 ボラード	200	1400	ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
 BCP1-140-0000 ボラード	200	1400	ジンクイエロー (RAL 1018)
 CCS3-230-XGC X-Guard接続		2300	グラファイトブラック (RAL 9011)
 CCS1-230-XGC X-Guard接続		2300	ジンクイエロー (RAL 1018)
 CCS3-200-XGC X-Guard接続		2000	グラファイトブラック (RAL 9011)
 CCS1-200-XGC X-Guard接続		2000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 CCS3-140-XGC X-Guard接続		1400	グラファイトブラック (RAL 9011)
 CCS1-140-XGC X-Guard接続		1400	ジンクイエロー (RAL 1018)

関連製品



安全柵フェンス・パネル
メッシュパネル

X-Guardメッシュパネルには、クラシック(50x30 mm)とプレミアム(50x20 mm)の2種類のメッシュサイズがあります。必要なメッシュサイズは安全確保のための距離で決まります。200mm以上の距離に、クラシックをお使い頂けます。120mm~200mmの場合は、プレミアムをお選びください。

75 品目



インパクトバリア
インパクトバリア

低い位置の衝撃保護にはX-Protectインパクトバリアをご使用ください。軽量車両の分離や倉庫のゾーン定義に最適です。当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

21 品目



インパクトバリア
インパクトバリア(高)

床から離れた位置の衝撃保護には、インパクトバリア(高)をご使用ください。軽量車両の分離や倉庫のゾーン定義に最適です。当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

21 品目



X-PROTECT
ボラード・フォークガード

X-Protect(エックス・プロテクト)のボラードは、出入口や衝突の可能性のあるコーナー、機械、パレットトラックなどを保護することができます。黒と黄色のボラードは、フォークリフトのドライバーへ注意を喚起し、構内の通行ルートに沿うよう誘導することができます。ボラードの高さは、350~1160 mmの4つのサイズからお選びいただけます。 X-Guard(エックス・ガード)の安全柵に組み込...

8 品目