



Est 1990

X-Protect 柱・コラムガード

X-Protectコラムガードは、施設内のコラムを衝撃による損傷から保護する必要がある場合に使用します。ユニークなデザインは、衝撃力を効果的に放散する特別に形成されたエアチャネルを特徴としています。

インターロックセクションはモジュール式であるため、コラムガードの取り付けが容易になり、コラムのすべての側面にしっかりとフィットしてスペースを節約できます。仕上げにガードを安全に保つ調節式ストラップを取り付けます。

X-Protectは、安全バリアに対する独自のアプローチです。わずかなシステムコンポーネントと、作業場所によって変化するバリアシステムを作成するために組み込まれているダンピングを使用した、比類のないモジュール性です。X-Protectは、既存のバリアの迅速な変更、修理、または交換を可能にし、特注の構成も無限大です。



モデル

品目 / 本製品について	高さ (MM)	色
 CCP1-015-0038 150~375mmまでのカラム用	900	ジンクイエロー (RAL 1018)

関連製品

インパクトバリア

インパクトバリア



低い位置の衝撃保護にはX-Protectインパクトバリアをご使用ください。軽量車両の分離や倉庫のゾーン定義に最適です。当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

21 品目

歩行者バリア・安全ガード

歩行者ガード



X-Protect歩行者バリア構成は、歩行者のルート定義や、軽度の衝撃保護に使用します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690~1210 mmの範囲で調節可能です。

12 品目

X-PROTECT

ボラード・フォークガード




X-Protect(エックス・プロテクト)のボラードは、出入口や衝突の可能性のあるコーナー、機械、パレットトラックなどを保護することができます。黒と黄色のボラードは、フォークリフトのドライバーへ注意を喚起し、構内の通行ルートに沿うよう誘導することができます。ボラードの高さは、350~1160 mmの4つのサイズからお選びいただけます。 X-Guard(エックス・ガード)の安全柵に組み込...

8 品目

X-PROTECT

X-Guard 接続ボラード・フォークガード



AxelentのX-Protectボラードを使用して、出入口、露出したコーナー、機械を保護します。また、黒と黄色のボラードは、フォークリフトドライバーの注意を引き、交通ルートに沿ったガイダンスとして機能します。マシンガードシステムX-Guardがインストールされている場合は、X-Protectシリーズと簡単に統合できます。接続ボラードは、一般的なパネルオプションに合わせて3種類の高さをご...

12 品目

